

簡易修繕の実施実績

-平成 22 年 1 月 25 日公表「要求水準書 第 2 細則 3 施設維持管理業務」質問回答 045 関連-

「要求水準書 第 2 細則 3 施設維持管理業務」に関する第 1 回質問回答 045 に関する参考資料として、現病院における簡易修繕等の実施実績(2008 年 4 月～2009 年 12 月)を下記のとおり公表いたします。

なお、下記に記載しているものは、あくまでも現病院において 2008 年 4 月～2009 年 12 月の間に院内担当者(ボイラー室担当者及び工作室担当者)が基本的に実施した簡易修繕等であり、本事業において事業者の業務範囲・費用負担区分となるものも含まれております。従って、下記に記載している実績一覧の項目が、本事業における「一般備品の簡易修繕」とは必ずしも一致しない点に十分ご留意いただいたうえで、参考資料としてご参照ください。

【ボイラー室実績:2009 年 1 月～12 月】

1. 電灯ランプ取替(蛍光灯、電球他:1,250 本)
2. 医療ガスボンベ取替え(酸素、笑気他:218 本)
3. ブラインド・カーテン取付(取替、修理他:23 件)
4. 蛍光灯取替・移設(15 件)
5. ベッド修理(45 件)
6. ドア・鍵修理(57 件)
7. 電話機修理・取替(30 件)
8. インプリンター修理(9 件)
9. 洗面台排水詰まり(77 件)
10. 便器詰まり(12 件)
11. 害虫駆除(蜂、ムカデ他:7 件)
12. LAN修理(取付、LANケーブル端子加工:20 件)
13. 防爆型コンセント修理及び組立(手術用:15 件)
14. 固定金具製作(アルフェンス:3 件)
15. ウォシュレット便座修理・点検(20 件)
16. ナースコール押しボタンスイッチ配線修理・点検(35 件)
17. コンセント修理(10 件)
18. 車椅子修理(5 件)
19. 時計調整・修理(16 件)
20. 石鹼水入れ修理(17 件)
21. テーブルタップ製作・修理(52 件)
22. 配管取替・修理(水・蒸気の漏れによる:11 件)

- 23. 患者さんの指輪切断(1件)
- 24. トイレ用ホルダー・ペーパーホルダー取付(5件)
- 25. フラッシュバルブ修理・調整(17件)
- 26. 蛇口修理(本体又はパッキン取替他:10件)
- 27. シュレッダー・その他電気製品修理(12件)
- 28. 手指消毒剤(アルボナース)台取付及び修理(17件)
- 29. 本館5F~7F病室66室フィルター清掃(1~2ヶ月に1回)
- 30. 本館空調機整備(10台、グリス補給及びフィルター清掃:6ヶ月に1回)
- 31. 南棟空調機整備(7台、グリス補給及びフィルター清掃:6ヶ月に1回)
- 32. 南病棟空調機外側フィルター清掃(4ヶ所1ヶ月に1回)
- 33. 小便器センサー電池取替(単三×4本:71本)
- 34. 体重計・身長計・血圧計点滴台修理及び点検(7件)
- 35. 手洗いセンサー電池取替(5件)

【工作室実績:2008年4月~2009年3月】

- 36. 製作物(収納棚・整理棚:82個、掲示板・ホワイトボード:12件、スノコ:7件)
- 37. 扉修理(丁番取替、ノブ修理、ドアチェック修理、鍵調整:16件)
- 38. 天井ジブトン貼替、壁補修(年4、5件)
- 39. 幅木修理・取替(13件)
- 40. エコノミグロブ入れ取付(48件)
- 41. カーテンレール修理・取付(8ヶ所)
- 42. ワゴン台修理(キャスター取替、ペンキ塗り替え:9件)
- 43. 車椅子修理(パンク修理、ブレーキ調整チューブ取替:17件)
- 44. ベッド修理(引出し天板貼替、引出し調整、ベッド柵修理:23件)
- 45. Pタイル貼り(715枚)
- 46. オーバーテーブル修理(18件)
- 47. 階段滑り止修理(5件)
- 48. 手指消毒剤台取付、破損分の取替(54件)
- 49. ペーパーホルダー取付(7件)
- 50. 椅子修理(表貼替:13件)
- 51. アクリル板製作物
(透視用製作物、レントゲンフィルム入れ、診察券入れ、カタログ入れ:12件)
- 52. いこいの広場椅子・テーブル修理及びペンキ塗り替え(19件)
- 53. 網戸貼替(6件)
- 54. 3F病理検査室名札製作(470件)
- 55. アルフェンスシネー修理・調整(34件)
- 56. ブラインド修理(3件)

- 57. プラスチック貼り(ミキシング台:5件)
- 58. 流し台水はね防止取付(6件)
- 59. 廃棄物置場網張り(1件)
- 60. 点滴賭けパイプ取付(6件)
- 61. 浴室タオル掛けステンレスパイプ取付(2件)